

# commando I

shown in Figure~\ref{fig:  
shown in \figref{fig:  
shown in \autoref{fig:  
this, we use \eqref{e  
this, we use \autoref  
well-established ??.

# commando I

shown in Figure~\ref{fig:  
shown in \figref{fig:  
shown in \autoref{fig:  
this, we use \eqref{e  
this, we use \autoref  
well-established \cite

# commando II

ties in gebruik:

`\cite{mysource}`

# commando II

ties in gebruik:

`\cite{mysource}`

`\cite[21]{mysource}`

# commando II

ties in gebruik:

`\cite{mysource}`

`\cite[21]{mysource}`

`\cite[21--30,8]{mysou:`

# commando II

ties in gebruik:

\cite{mysource}

\cite[21]{mysource}

\cite[21--30,8]{mysou:

\cite[See][21--30,8]{1

# commando II

ties in gebruik:

\cite{mysource}

\cite[21]{mysource}

\cite[21--30,8]{mysou:

\cite[See][21--30,8]{1

\cite[See chapter 3 o:

# commando II

ties in gebruik:

\cite{mysource}

\cite[21]{mysource}

\cite[21--30,8]{mysou:

\cite[See][21--30,8]{i

\cite[See chapter 3 o:

\cite[See chapter 3 o:

# commando II

ties in gebruik:

\cite{mysource}

\cite[21]{mysource}

\cite[21--30,8]{mysou:

\cite[See][21--30,8]{i

\cite[See chapter 3 o:

\cite[See chapter 3 o:

\cites{mysource}{oths}

# Antielijst items I

Hoe verschijnt de eigenlijst?

## References

- ] Peter Adams, Hugh Adamsson  
*name of the journal* 4.2 (July)
- ] Peter Babington. *The title of t*  
name of the publisher, July 19
- ] A. Einstein. “Über die von der  
von in ruhenden Flüssigkeiten  
pp. 549–560.

zoals \tableofcontents

nu met \printbibliog

# Antielijst items II

Een item ziet er zo uit:

```
book{babington,
author = {Peter B
title = {Some wor
publisher = {Publ
year = 1993,
volume = 4,
series = 10,
address = {The ad
edition = 3,
month = 7,
note = {An option
isbn = {325722789
```

# duratie

```
repackage [backend=b
```

geïnstalleerde versies in  
mentatie.

cht

ebt dus twee bestande

---

```
e: bibfile.bib
```

```
cle { . . .
```

```
. . .
```

```
{ . . .
```

```
. . .
```

ann

irus

bibliografieën is er een numeric: aa [2], bb [5,

## References

- [1] Robert L. Augustine. *He*  
New York: Marcel Dekker
- [2] Aaron Bertram and Richa  
phic maps on Riemann :  
pp. 529–571.
- [3] Frank Albert Cotton et a  
. . . . .

alphabetic: aa [GMS9

authoryear: aa John 2

apa: aa (Lambert, 19c

PA: \cite en \parencit

er zijn nog veel meer st  
ewoon numeric. Zo ve

epackage [style=num]

APA-stijl heb je daarí

clareLanguageMappi

ng

\usepackage [sorting=n]

In volgorde van versch

\usepackage [sorting=n]

Naam, dan titel, dan j

\usepackage [sorting=n]

Naam, dan jaar, dan \

\usepackage [sorting=y]

Jaar (descending), dan

Er zijn er nog meer (z

## Meer auteurs

.bib-bestand, scheid :

---

author = {A. Smith and B. Jones}

---

an biblatex controleren

Voor "... door Peter A."

... door \textcite{ada}

(biblatex package opt innemen).

Voor je bibliografie: \

\minbibnames [default: 10]

# Referentielijst

Referentielijst is, net zo  
opgenomen in je inhoud.

---

\addcontentsline{  
}

---

Enkel citaties die je hebt

\printbibliography.

Voor bijvoorbeeld een  
referentielijst? Gebruik  
ster.